



ICESTRIKER™

EDELSTAHLSTREUER



HERGESTELLT IN FINNLAND

380-Liter • Für Pickup, UTV usw. • Salz, Sand, Mischungen • GPS-Geschwindigkeitssteuerung • Optionale Vorbefeuchtungssystem

ICESTRIKER EDELSTAHL

STREUER-ANWENDUNGEN

Unser neuer Streuer ist entsprechend den Bedürfnissen von Nutzfahrzeugen und kleinen europäischen Pickups gebaut. Dank seiner praktischen Größe passt der Streuer auf die meisten kleinen Maschinen, z.B. Nutzfahrzeuge, Transporter und Mini-Lastwagen. Dieses Gerät ist perfekt zum Streuen auf Parkplätzen, Innenhöfen, Gehwegen und Bürgersteigen geeignet.

STREUER-DESIGN

Der qualitativ hochwertige Streugutbehälter aus Edelstahl garantiert eine langjährige, korrosionsfreie Nutzung. Die Behälteroberfläche ist leicht zu reinigen und zu pflegen und gewährleistet einen gleichmäßigen Materialfluss. Der Streuer wurde für das Streuen von Schüttsand und Kies, Streusalz, Sand-Salz-Mischungen und Dünger konzipiert.



STANDARDSTEUERUNG

Das Steuerungssystem passt die Menge des Streumaterials (g/m^2) automatisch an die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeuges an. Im manuellen Modus kann eine feste Förderschneckengeschwindigkeit gewählt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit wichtige Daten über die USB Schnittstelle auszulesen, wodurch einfache Computerberichte erstellt werden können. Mit dem Steuerungsmodul kann man auch Funktionen wie Rüttler, Warnlicht und Arbeitsscheinwerfer einfach aus dem Innenraum zu- und abschalten.





Streubreite bis 8 Meter



Klappbare Edelstahl-Streueinheit



Zweiteiliger Planenmechanismus und Gitter



Oesen zur Befestigung des Streuers auf dem Trägerfahrzeug

STREUER FUNKTIONEN

- ✓ Der 12 Volt Motor ist in einem abgedichteten Gehäuse montiert.
- ✓ Der Rüttler verhindert, dass das Enteisungsmaterial verstopft, indem er das umgekehrte V rüttelt.
- ✓ Die 65 mm Edelstahl-Förderschnecke gewährleistet einen effektiven und gleichmäßigen Materialfluss zum Drehteller.
- ✓ Umgekehrtes-V-Kit zur Verringerung von schweren Anfahrbelastungen beim Start.
- ✓ Ein zweiteiliger Planenmechanismus verhindert ein Verschütten des Streugutes auf die Ladefläche des Trucks beim Befüllen.
- ✓ Ein Gitter verhindert, dass Steine und große Materialklumpen in den Streugutbehälter gelangen.
- ✓ Klappbare Edelstahl-Streueinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

- + Nummernschild-Kit mit allen Funktionen der Beleuchtung
- + Blink-/Warnlicht
- + LED- Arbeitsscheinwerfer
- + Rückfahrkamera
- + Vorbefeuchtungs-Salzlösungs-Kit, Düsen, Pumpe, Tank
- + Standbeine
- + Freischaltung für Datentransfer zur Nutzung von externen Aufzeichnungssystemen

STREUER SPEZIFIKATIONEN

MODELL	ICESTRIKER EDELSTAHL
Gesamtbreite	910 mm
Gesamtlänge	1670 mm
Länge des Streugutbehälters	1110 mm
Höhe	730 mm
Gewicht (leer)	120 kg
Kapazität, Füllmenge	350 l
Kapazität, gerundet	380 l
Streugutbehälter	Edelstahl
Streubreite	1-8 m*
Drehteller, Durchmesser	390 mm
Schneckendurchmesser	65 mm
Material	Salz, Sand, Granulat/gemischt
Motor	Electrische 12V DC

* Kann je nach Material variieren

VORBEFEUCHUNGSSYSTEM (OPTIONAL)

Sprühvolumen	3-12 l/min
Tankkapazität	150 l
Streumaterial	Vereisungsschutz- und Enteisungsmaterialien und Wasser**

** Verwenden Sie im Flüssigkeitssystem keine entflammaren oder ölbasierte Flüssigkeiten.

HillTip Oy Ab

Pukkisaarentie 6
FIN-68600 Pietarsaari
Finland

☎ +358 (0) 505983026
☎ +358 (0) 503659415

www.hilltip.com
info@hilltip.com

📘 facebook.com/hilltip
📺 youtube.com/hilltip

HillTip GmbH

Stephan-Born-Str. 16
65199 Wiesbaden
Deutschland

☎ +49 (0) 17 144 189 18
☎ +49 (0) 611 988 79 109
Fax: +49 (0) 611 205 46 103

www.hilltip.de
info@hilltip.de

Winterdiensttechnik.de

Hesse Automobile
Siedlung 19 a
D-37355 Niederorschel
Tel. 036076/415641
Fax. 036076/138948

info@winterdiensttechnik.de