



# *V-PFLUG UND GERADE PFLUG*



**HERGESTELLT IN FINNLAND**

165-240 cm • Für Pickup, Geländewagen usw. • Schürfleiste in zwei Teilen • Pflugandruck-Funktion • Hilltip Quick Hitch

# GERADE PFLUG



## PFLUG-ANWENDUNGEN

Dies ist der erste Pflug seiner Art, der in Europa und für **europäische Fahrzeuge** gebaut wurde. Durch die Hilltip Quick Hitch Schnellmontage ist dieser leicht an- und abbaubare Pflug mit den meisten Pickups, Geländewagen und Transportern auf dem Markt kompatibel.

## PFLUG-DESIGN

Die gewölbte, pulverbeschichtete Schar ist aus **robustem Stahl** gefertigt, der in diesem Fall der Schlüssel zu unserem widerstandsfähigen und dennoch leichten Pflug ist. Die regulierbare Schürfleiste ist in Polyurethan oder robustem Stahl erhältlich.



# V-PFLUG



Schaufelmodus



V-Position



Gerades-Schild




Randwallposition  
(Links)



Schürfleiste mit Absorber-Federn



Hilltip Quick hitch Schnellmontagesystem



Niveaueingleich (5°)



Joystick

## STANDARD FUNKTIONEN

- ✓ Die Schürfleiste in zwei Teilen mit Absorber-Federn schützt den Pflug und das Fahrzeug beim Kontakt mit dem Bordstein oder anderen Hindernissen. Der Teil der Federklappe, welcher auf ein Hindernis trifft klappt nach hinten weg, während der andere in Schiebe-position verbleibt und Schnee räumt.
- ✓ Regulierbarer Angriffswinkel.
- ✓ Die Pflugandruck-Funktion drückt den Pflug nach unten, um ein saubereres Räumergebnis zu erzielen.
- ✓ Leistungsstarkes 12 Volt Aggregat im geschlossenem Gehäuse.
- ✓ Lichtaufbau mit Halogenscheinwerfern.
- ✓ LED Positionsleuchten.
- ✓ Gewölbte Schar für ein optimales „Schnerollen“.
- ✓ Das Hilltip Quick Hitch Schnellmontagesystem für ein schnelles und leichtes Anbringen am Fahrzeug mit einem einzigen Elektrostecker.
- ✓ Der Niveaueingleich gewährleistet eine optimale Auflage des Schildes und somit ein sauberes Schieben auch bei Schiefelage (Kippen) des Pfluges (5°).
- ✓ Leicht zu bedienender Innenraum-Joystick für eine einfache Steuerung des Schneepflugs
- ✓ Direkte Hubzylinder

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- + Farboption: Orange
- + Schneeabweiser
  - V-Pflug: Poly-Schneeabweiser
  - Gerade-Pflug: Stahl-Schneeabweiser (erhöht die Gerade-Schar um 5 cm)



Stahl-Schneeabweiser für Gerade-Pflug (optional)

## GERADE-PFLUG SPEZIFIKATIONEN

MODELL	1650-SP	1850-SP	2100-SP	2250-SP	2400-SP
Breite	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm
Höhe	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Gewicht	128 kg	135 kg	140 kg	145 kg	160 kg
Rückholfedern	4	6	6	6	8

## V-PFLUG SPEZIFIKATIONEN

MODELL	1850-VP	2100-VP	2250-VP	2400-VP
Breite	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm
Höhe	65,5 cm	67 cm	68 cm	70 cm
Gewicht	142 kg	149 kg	155 kg	168 kg
Rückholfedern	6	6	6	8



### HillTip Oy Ab

Pukkisaarentie 6  
FIN-68600 Pietarsaari  
Finland

+358 (0) 505983026  
+358 (0) 503659415

www.hilltip.com  
info@hilltip.com

facebook.com/hilltip  
youtube.com/hilltip

### HillTip GmbH

Stephan-Born-Str. 16  
65199 Wiesbaden  
Deutschland

+49 (0) 17 144 189 18  
+49 (0) 611 988 79 109  
Fax: +49 (0) 611 205 46 103

www.hilltip.de  
info@hilltip.de

### Winterdiensttechnik.de

Hesse Automobile  
Siedlung 19 a  
D-37355 Niederorschel  
Tel. 036076/415641  
Fax. 036076/138948

info@winterdiensttechnik.de