

# ICESTRIKER™ 120-300 ANBAUSTREUER



**120-300 LITER 12 V ELEKTRISCHER STREUER  
FÜR PICKUPS, TRAKTOREN, LADER USW.**



Der Hilltip IceStriker™ 120,200 und 300 L Streuer kann alle Arten von Streugut verteilen; Schüttgut, Sackware, Sand und Kies. Ein Polymertrichter und Anbauteile aus Edelstahl machen ihn zum kostengünstigsten Streuer dieser Produktreihe.



**“DER WELTWEIT ERSTE VOM SMARTPHONE  
GESTEUERTE STREUER MIT FLEXIBLER  
BEFESTIGUNG AN KOMPAKTTRAKTOR, PICKUP  
ODER KOMMUNALFAHRZEUG!”**



*IceStriker™ 200 Anbaustreuer*

Drahtlose Bedienung mit einem Steuersystem der nächsten Generation: Die **HillTip StrikeSmart™ Steuerungs-App** (siehe Seite 26). Android-Smartphone ist im Lieferumfang enthalten.

# ICESTRIKER™ 120-300 ANBAUSTREUER

## STANDARD FUNKTIONEN

- ✓ **NEU! HTrack™ tracking-system** (siehe Seite 27)
- ✓ Serienmäßig mit **GPS Geschwindigkeitssteuerung**, passt die Menge des Streumaterials (g/m<sup>2</sup>) automatisch an die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeuges an.
- ✓ Unabhängig gesteuerte Doppelmotoren für Schnecke und Streuteller.
- ✓ Transporträder am Behälter.
- ✓ Befestigungslösungen für eine Vielzahl von Fahrzeugen und Maschinen.
- ✓ Drahtlose Bedienung mit einem Steuersystem der nächsten Generation: Die Hilltip StrikeSmart™ Steuerungs-App. Android-Smartphone ist im Lieferumfang enthalten.

## OPTIONALE FUNKTIONEN

- + Rüttler (für Feuchtsalz, Kies, Salz und Sandmischungen).
- + Farboption: Orange
- + Nummernschild-Kit und Rücklicht
- + LED- Arbeitsscheinwerfer
- + Smartphone Halter

## MONTAGE-TYP

- + Anhängerkupplung montiert, verschraubt oder J-Typ.
- + EU Schlepp/Heckklappe-Kupplung
- + Abschwenkbare Halterung verschraubt
- + 3-Punktkupplung, Kat. I/II
- + Radlader/Gabelstapler 1" Kupplungsbolzen, verstellbar. Höhe einstellbar.



EU Schlepp/Heckklappe-Kupplung



Farboption: Orange



Nummernschild-Kit, Rücklicht und LED-Arbeitsscheinwerfer



Smartphone Halter

# ICESTRIKER™ SPEZIFIKATIONEN



## ICESTRIKER™ 600TR-1000TR

MODELL	600TR	800TR	1000TR
Gesamtbreite	150 cm	150 cm	150 cm
Höhe	150 cm	165 cm	180 cm
Kapazität, Füllmenge	550 l	750 l	950 l
Kapazität, gerundet	630 l	850 l	1050 l
Gewicht (leer)	320 kg	360 kg	390 kg
Streugutbehälter	Poly	Poly	Poly
Streubreite	1-8 m (kann je nach Material variieren)		
Durchmesser Streuteller	390 mm	390 mm	390 mm
Schneckendurchmesser	65 mm	65 mm	65 mm
Fahrzeug	Traktoren / Lader		
Material	Salz, Sand, feiner Kies/gemischt(max 8mm Ø)		

## FLÜSSIGKEITSSYSTEM (OPTIONAL)

MODELL	600 TR	800 TR	1000TR
Vorbefeuchtung, Sprühvolumen	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Sprühbalken, Sprühvolumen	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Vorbefeuchtung, Sprühbreite	1-8 m (kann je nach Material variieren)		
Sprühbalken, Sprühbreite	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Vorbefeuchtung, Tankkapazität	330 l	330 l	330 l
Sprühbalken, Tankkapazität	330/900 l *	330/900 l *	330/900 l *
Sprühmaterial	Vereisungsschutz- und Enteisungsmaterialien und Wasser**		

\* Mit optionalen, zusätzlichen Wassertank (flexibel) im Streuer für das Sprühbarsystem

\*\* Verwenden Sie im Flüssigkeitssystem keine entflammaren oder ölbasierte Flüssigkeiten



## ICESTRIKER™ 120-300

MODELL	120	200	300
Gesamtbreite	80 cm	80 cm	80 cm
Gesamttiefe	60 cm	60 cm	60 cm
Gesamthöhe	82 cm	105 cm	130 cm
Kapazität, füllmenge	120 L	205 L	290 L
Kapazität, gerundet	130 L	215 L	305 l
Gewicht (leer)	58 kg	65 kg	70 kg
Streugutbehälter	Poly	Poly	Poly
Streubreite	1-8 m (kann je nach Material variieren)		
Durchmesser Streuteller	320 mm	320 mm	320 mm
Schneckendurchmesser	65 mm	65 mm	65 mm
Material	Salz, Sand, feiner Kies/gemischt (max 8mm Ø)		
Fahrzeug	UTV, Pick-ups, Vans, Traktoren, Lastwagen und Gabelstapler		

Technische Daten und andere Details können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.